

Gefahrenhinweise

Warnung vor Umkippen schwerer Lasten

- ▶ Bewegen Sie den Ofen nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund.
- ▶ Befahren Sie niemals unbefestigte oder nicht ausreichend befestigte Wege.
- ▶ Kontrollieren Sie jeden geplanten Fahrweg und jeden Platz, an dem Sie den Ofen abstellen, bevor Sie den Ofen verschieben. So verhindern Sie, dass die Räder einsinken und der Ofen kippt.
- ▶ Die Räder des Ofens sind **nicht** für kraftbetriebenes Schleppen durch eine Maschine konzipiert.
- ▶ Bewegen Sie den Ofen nur per Hand.
- ▶ Versuchen Sie niemals den Ofen mit einem Zugfahrzeug abzuschleppen.

Warnung vor Brandgefahr

- ▶ Betreiben Sie den Ofen nur auf ebenerdigen, waagrecht und feuerfesten Flächen.
- ▶ Halten Sie in jedem Fall die vorgegebenen Sicherheitsabstände zum Ofen ein. Informieren Sie sich über die notwendigen Sicherheitsabstände z. B. bei Ihrer Brandschutzbehörde oder Feuerwehr.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass sich keine entzündlichen oder entflammenden Stoffe, Materialien und Substanzen innerhalb der vorgegebenen Sicherheitsabstände befinden. Hierzu zählen auch Bäume, Sträucher, Holzterrassen, Holzdielen, Holzumrandungen, Möbel, Zäune, Gebäude, Dächer, Markisen oder Ähnliches.
- ▶ Verwenden Sie den Backofen ausschließlich im Freien und unter freiem Himmel.
- ▶ Kontrollieren Sie vor dem Anzünden noch einmal die Bremsen der Rollen. Diese müssen den Ofen sicher auf der waagrecht Betriebsfläche halten. Der Ofen darf im heißen Zustand nicht von der Stelle bewegt werden.

So verhindern Sie, dass Strahlungswärme, heiße Abgase aus dem Kamin oder Funken aus dem Brennraum andere Materialien entfachen.

Warnung vor Brandgefahr

Bei Fehlbedienung und unzulässigen Windverhältnissen können Funken oder Flammen aus dem Brennraum austreten.

- ▶ Entzünden Sie den Ofen niemals bei starkem Wind oder wenn starker Wind bevorsteht.
- ▶ Beachten Sie vor dem Anzünden die Wettervorhersagen.
- ▶ Halten Sie vor dem Anzünden einen Eimer mit Löschwasser in greifbarer Nähe bereit.
- ▶ Legen Sie in der Ablage unter dem Ofen nur so viele Holzstücke bereit, wie Sie innerhalb der nächsten Betriebsminuten benötigen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Brennstoffe (Holz, Holzkohle und Briquettes).
- ▶ Lassen Sie den angezündeten Ofen niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ Tragen Sie immer eng anliegende und gegen Hitze und Funken resistente Kleidung.
- ▶ Greifen Sie Bedienelemente ausschließlich an den dafür isolierten Bediengriffen.
- ▶ Fassen Sie niemals an die heiße Ofenwand.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Funken oder Flammen aus dem Brennraum austreten und andere Materialien entzünden.

⚠ Warnung vor gesundheitsgefährdenden Gasen und Dämpfen beim erstmaligen Anheizen.

- ▶ Heizen Sie den Ofen erstmalig an, ohne Lebensmittel einzubringen.
- ▶ Heizen Sie den Ofen für mindestens 2 Stunden auf einer Temperatur von 400°C. Lassen Sie dabei die Ofentür geöffnet. Während dieser Zeit wird die Ofenfarbe einbrennen. Dieser Vorgang lässt Gase und Nebel entstehen.
- ▶ Atmen Sie diese Gase und Nebel nicht ein.
- ▶ Warten Sie bis diese Phase vollständig beendet ist.
- ▶ Bringen Sie erst dann Lebensmittel in das Backrohr ein.
- ▶ Heizen Sie den Ofen danach wie bei der Erstinbetriebnahme auf, ohne Lebensmittel einzubringen.
- ▶ Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise, die auch für die Erstinbetriebnahme gültig waren.
- ▶ Bringen Sie erst dann Lebensmittel in das Backrohr ein.

⚠ Warnung vor Stoßgefahren durch Hantieren mit Werkzeugen

- ▶ Wählen Sie den Aufstellort gewissenhaft aus.
- ▶ Halten Sie in jedem Fall die vorgegebenen Sicherheitsabstände zu Ihrem Arbeitsplatz am Ofen ein.

⚠ Warnung vor Stoß- und Quetschgefahren durch Umkippen schwerer Teile

- ▶ Lassen Sie Demontage- und Entsorgungsarbeiten nur von einer dafür ausgebildeten Fachfirma ausführen.
- ▶ Versuchen Sie niemals Demontearbeiten ohne geeignete Werkzeuge, Hebezeuge und Sicherheitsmaßnahmen gegen Umstürzen auszuführen.

⚠ Warnung vor heißen Oberflächen

- ▶ Arbeiten Sie niemals mit oder an dem Ofen, falls Ihre Wahrnehmungsfähigkeiten gestört sind oder Sie unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.
- ▶ Arbeiten Sie nur dann an oder mit dem Ofen, wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind oder in Begleitung der Erziehungsberechtigten.
- ▶ Wählen Sie den Aufstellort gewissenhaft aus.
- ▶ Halten Sie in jedem Fall die vorgegebenen Sicherheitsabstände zum Ofen ein.
- ▶ Halten Sie Kinder und Menschen mit gestörten Wahrnehmungsfähigkeiten sowie Haustiere vom Ofen fern.
- ▶ Bauen Sie ggfs. Absperrungen gegen versehentliches Erreichen der heißen Oberflächen am Ofen auf, falls Sie befürchten, dass sich Kinder oder Menschen mit gestörten Wahrnehmungsfähigkeiten dem Ofen nähern könnten.
- ▶ Lassen Sie den heißen Ofen niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ Versuchen Sie niemals den heißen Ofen von der Stelle zu bewegen. Der Ofen kann aufgrund sehr hoher Temperatur während des Betriebs nicht bewegt werden. Das Berühren der Ofenoberfläche kann zu schweren Verbrennungen führen.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die sich im Bereich des heißen Ofens aufhalten, die Sicherheitsabstände zum Ofen einhalten.
- ▶ Achten Sie auch dann darauf, wenn der heiße Ofen als Wärmequelle genutzt wird.

⚠ Warnung vor unsachgemäßer Reinigung

- ▶ Beachten Sie den Platzbedarf für den Betrieb und die Instandhaltungsarbeiten sowie Reinigung, sodass der erforderliche Hygienestatus aufrechterhalten werden kann.
- ▶ Achten Sie auf zulässige Umgebungsbedingungen.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise auf empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Anweisungen für die Demontage (falls erforderlich).
- ▶ Halten Sie den Ofen sauber und nehmen Sie ihn vor jeder Inbetriebnahme in Augenschein.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, Desinfektion (*Erhitzung > 400°C*) und Inspektion.
- ▶ Beachten Sie die üblichen Vorschriften in Sachen Sauberkeit.
- ▶ Das Verfahren und die Häufigkeit der Reinigung unterschiedlicher Oberflächen einschließlich demontierbarer Teile hängt vom verarbeiteten Lebensmittel und der damit verbundenen relevanten Gefährdung ab.
- ▶ Reinigungsintervall und Zeitpunkt - vor dem Lebensmitteleinsatz in kaltem Zustand - Schamottesteine demontieren - Kamin demontieren - Backrohr auskehren, aussaugen - Kamin auskehren, aussaugen - keine Reinigungsmittel einsetzen - Erhitzung auf über 400°C.

⚠ Warnung vor gesundheitsgefährdenden Gasen und Dämpfen nach dem Ausbessern des Ofenlackes. Falls Sie den Ofenlack ausbessern möchten:

- ▶ Führen Sie keine Umbauten am Ofen durch.
- ▶ Bauliche Veränderungen am Holzofen können zu Gesundheitsgefährdung führen und lassen die Garantie erlöschen.
- ▶ Lackieren Sie niemals den Ofen oder Teile davon im oder aus dem Ofeninneren.
- ▶ Verwenden Sie nur ausgewiesene hitzebeständige Ofenfarbe, die bis zu Temperaturen von 800°C geeignet ist. Lassen Sie etwaige Farbausesserungen von einem Fachbetrieb ausführen.

⚠ Warnung vor Austritt von Flammen bei ungeeigneten Löschversuchen. Falls Sie angezündete Briketts im Brennraum löschen müssen:

- ▶ Versuchen Sie Briketts niemals mit Wasser zu löschen.
- ▶ Schließen Sie stattdessen die Verbrennungsluft.
- ▶ Halten Sie das Backrohr geschlossen.
- ▶ Schließen Sie den Kaminzug.

⚠ Warnung vor Brandgefahr nach dem Pflegen der hölzernen Standbeine.

- ▶ Lassen Sie niemals Pflegeöl in den Ofen oder auf die metallischen Oberflächen des Ofens gelangen.
- ▶ Verschüttetes oder auf metallischen Oberflächen aufgebracht ÖL kann sich beim nächsten Anheizen entzünden und andere Materialien entfachen.

⚠ Die Grillroste müssen nicht nach jeder Verwendung gereinigt werden. Lösen Sie Ablagerungen einfach mit der Messing- oder weichen Edelstahlbürste. Alternativ können Sie zerknüllte Aluminiumfolie verwenden. Wischen Sie anschließend mit Papiertüchern nach.

⚠ Warnung vor herabfallenden Teilen

- ▶ Heben Sie den Ofen nur mit geeigneten Hebwerkzeugen und Schlingen an, die eine Tragkraft von mindestens 400 kg aufweisen.
- ▶ Versuchen Sie niemals andere Hilfsmittel für das Heben von Lasten einzusetzen.
- ▶ Tragen Sie Sicherheitsschuhe und treten Sie niemals unter angehobene Lasten, wenn Sie den Ofen transportieren

⚠ Warnung vor Quetschen der Füße und Zehen

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass niemand am Ofen zieht.
- ▶ Tragen Sie festes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen, wenn Sie den Ofen von der Stelle schieben.

So verhindern Sie Verletzungen durch Überfahren.

⚠ Warnung vor Quetschen anderer Personen

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass sich keine anderen Personen im Fahrweg aufhalten.
- ▶ Schieben Sie den Ofen nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund.
- ▶ Befahren Sie niemals schiefe Ebenen, ohne den Ofen dabei gegen ungewolltes Wegrollen zu sichern.
- ▶ Verwenden Sie die Seilwinde zur Sicherung des Ofens, falls Sie diesen über eine schiefe Ebene ablassen müssen.
- ▶ Stellen Sie den Ofen nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund ab.
- ▶ Befahren Sie niemals schiefe Ebenen.
- ▶ Betätigen Sie immer beide Feststellbremsen, wenn Sie den Wagen abstellen.

⚠ Verbrennen Sie niemals andere Materialien, Stoffe oder Substanzen. Auch dann nicht, wenn Sie gerade keine Lebensmittel im Backrohr zubereiten.

So sorgen Sie für eine störungsfreie Verbrennung und verhindern, dass giftige Gase oder Nebel austreten oder sich im Lebensmittelbereich des Backrohrs niederschlagen.

⚠ Gefahr durch Brand und giftige Gase

- ▶ Verwenden Sie den Backofen ausschließlich im Freien und unter freiem Himmel.
- ▶ Achten Sie stets darauf, dass die Abgase ungehindert aus dem Kamin ins Freie austreten können.
- ▶ Beachten Sie auch, dass Rauch oder Dämpfe aus dem Backrohr austreten können, wenn Sie den Ofen nicht ordnungsgemäß betreiben.

Wenn Sie den Ofen in einem geschlossenen Raum oder unter Dach einsetzen, lassen Sie Brände und tödliche Gase im Raum entstehen.

⚠ Explosions- und Verpuffungsgefahr beim Einsatz von Brandbeschleuniger – niemals Benzin, Spiritus oder ähnliche Zündflüssigkeiten einsetzen

- ▶ Verwenden Sie niemals flüssigen Brandbeschleuniger zum Entzünden oder Wiederanzünden des Brennstoffes.
- ▶ Geben Sie auch niemals in Zündflüssigkeit getränkte Materialien auf bereits warmen oder glühenden Brennstoff.
- ▶ Verwenden Sie vorzugsweise trockene Holzspäne zum Anzünden.
- ▶ Verwenden Sie Anzündhilfen nur dann, wenn diese gem. DIN EN 1860-3 ausdrücklich für das Entzünden von Grillfeuer geeignet sind.

⚠ Falls Sie Briketts einsetzen möchten:

- ▶ Kontrollieren Sie den Brennraum auf eingedrungene Flüssigkeiten und entfernen Sie diese ggfs., bevor Sie Briketts einfüllen und entzünden.

So sorgen Sie für eine saubere Verbrennung und verhindern schwere Verletzungen durch Verpuffungen, Explosionen und Stichflammen, die aus dem Brennraum und aus dem Backrohr austreten können.

⚠ Warnung vor heißen Oberflächen

- ▶ Während einem Überhitzen des Backrohrs über 500°C kann der Backrohrthermometer beschädigt werden.
- ▶ Betreiben Sie den Ofen nur mit funktionierendem Backrohrthermometer.
- ▶ Berühren Sie niemals zur Kontrolle der Ofentemperatur den Schamottestein oder den Ofen.
- ▶ Tauschen Sie den Backrohrthermometer umgehend aus, wenn Sie feststellen, dass dieser offensichtlich falsche Werte anzeigt.
- ▶ Verwenden Sie immer einen geeigneten Brotschieber, wie er im Zubehör angeboten wird, um die Lebensmittel in das heiße Backrohr ein- und auszubringen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen und langen Griffen.
- ▶ Arbeiten Sie immer mit hitzebeständigen Handschuhen, z.B. Grillhandschuhen am Ofen.